

**T.B.M.M**

DC: 74-68  
ER:  
IL:  
LT:  
SM:  
OP:  
EM: 74-56

**KÜTÜPHANESİ**

۸۱

نور کیہ جمروں میں  
ارکان حربیہ عمومیہ ریاستی  
شعبہ ۳

آئندہ  
۳۴۰ ۸ حزیران

# اردو و دونگاڈہ تلسز تلغراف اصول و قواعد مخابرہ سنہ دائر تعلیمی آنامہ

۵۲



اسنابرل

مصلیج عوہ نسخہ

۱۳۴۰

۲۱۳

۲۲۷

M. A.  
311

نور کیہ جمروں بنی  
ارکان حربیہ عمومیہ ریاستی  
شعبہ ۲

آئندہ  
۳۴۰ حزیران ۸

اردو و دو نگاہ تلسز تلفرا ف اصول  
و قواعد مخابرہ سنہ دائر  
تعلیمیات نامہ

۵۲



اسٹانبر

مطبعہ عوامیہ

۱۳۴۰

## فهرست

---

اردو و دو نما تلسرز تلفراف اصولی و قواعد مخابرہ می	- - - - -
ین الملل اشارات مخصوصہ	- - - - -
۹	- - - - -
اردو و دو نما تلسرز تلفراف سرکز لرنڈہ استعمال ایڈلسی ایجاد ایدن اشارات مخصوصہ	-
۹	-
ین الملل تلسرز تلفراف ایجون مستعمل اشارات مخصوصہ	- - - - -
۱۲	- - - - -

---

## اردو و دونٹما تلسز تلفراف اصول و قواعد مخابرہ سی

۱ — سیار و ثابت بالمعوم اردو مرکز لریلہ دونٹما و ساحل استاسیونلری پینتھے تمامی اولنہ جق تلسز تلفراف مخابرائی اشبو اصول و قواعد مخابرہ یہ توفیقاً اجرا اولنور۔  
۲ — اردو تلسز تلفراف مرکز لریندن برخی و ایکسپری صنف نابت مرکز لریلہ آغیر صرا مرکز لرینک (اوج) اوچنچی صنف نابت مرکز لریلہ ہارم کبلو وات جیل و امثالی مرکز لرک (ایک) بحریہ ساحل استاسیونلریلہ بالمعوم سفن حربیںک (اوج) حر福德ن مرکب برد چاغیرہ اشارتلری واردہ و بو اشارتلر مرکز لرک چاغیرہ لیستہ لرنہ مندرجدر ۔

۳ — تلسز تلفراف مخابرائندہ قول لانیلن حروفات عادی مورس حروفات دن عبارت مدرہ تورجکہ ولا پنجه مورس حروفات نک دلات ایندیکی خط و نقطہ دن عبارت اشارات صولدن صاغہ طوغری بازیلیر و او قونور و بونار (۱۸ نجی) مادہ ده جدولی مخصوصہ درج ایدلشدر ۔

۴ — بر مرکز دن دیکر بر مرکزہ بر تلفراف کشیدہ ایک ایچون :

- ۱) اوج دفعہ چاغرہ اشارتی اولان (— ۰ ۰ —) اشارتی
  - ۲) اوج دفعہ چاغرہ جنپی مرکزک (چاغرہ م)
  - ۳) طرفدن دیک مضاۓ اولان (— ۰ ۰ ۰ —)
  - ۴) کندی مرکزینک اوج دفعہ (چاغرہ م)
- ۰) بازیکز با خود تلفراف واردہ اشارتی اولان ایک دفعہ (— ۰ —) اشارتی کشیدہ ایدیلیر ۔

مثال :

(ب ل م) مرکزی (ف ۷ ع) مرکزی چاغرہ بورسہ :  
(۳ دفعہ) (۳ دفعہ) (بر دفعہ) (۳ دفعہ) (۲ دفعہ)  
۱ ۷ ف ۷ ع و ب ل م ۰  
شکلندہ چاغرہ ۔

## اردو و دونما تلسز ٹغراف اصول و قواعد مخابرہ دہی

۵ - مرسل بر مركز طرق دن چادريلان آخذ بمرکز مرسل مرکزك دعوته جواب ويرمى ايچون ماده - ۴ ده ذكر لمديان اصوله رطایت ايده وک بالکنز چاغبرمه اشارتند صکره ينه چاغبره جنى مرکزك اسمى ذكر اينکه محبور در مثال :

(ف) ع) مرکزی (ب ل م) مرکزنه جواب ویریورسه :

## ف۱ بِلَمْ و فَعُ

شکلته آن کلاشیدی بازیکز دیمک معانیه او لان اشارتلری استعمال ایده رک جواب ویرد.  
 ۶ - اردو و دو تما نسیز تلفراف خباراتنده مهم و مستعجل خباراتی اجتو ایدن  
 تلفرافلرک در جهه مستعجلتني قدر بر اچون چاغرمه اشارتلرندن صکره و تلفرافلک متنندن مقدم : -

(١) مستعجل اشارتی اولان (- - ) م

٢) غایت مستعجل (---٠---)

٣) مهم و فوالياده مستمتعلاً د (— ٠ — ٠٠ ) فم

اشارتی استعمال اولنور .

۷ — تلفراقامه‌لرک اصول تحریر و ترتیبی بروجه آتی اشعار ایدیلن نونه بکوره زنیپ و کشیده اولنور.

دقيقة	ساعت	عقب	كله
٥٨	٢٣	١٧	٦
		نومرو	٢

## ارکان حریمہ عمومہ ریاستہ :

۸۶۱۳ ۴۰۸۳ ۳۶۷۵ ۲۸۱۲ ۴۸۶۱

۱۲۸۱ ۹۲۶۳ ۸۲۲۱ ۶۲۷۳ ۱۳۴۱

۲۹۲۳ ۱۰۸۳ ۲۶۴۷ ۱۸۶۱ ۱۴۴۳

7999 4201

۳۳۹ نیسان ۱۳۹۰

بروجه بالاترتب ايديلن تلغرافامي (ن ۲) نلسز مرکزی طرقندن (ف ل م)  
نلسز مرکزینه کشیده ایچک ایچون (ماده - ۴) ده تعریفت اولنان اصوله توفیقاً آتیده  
کوستریلن شکلده کشیده ایدل :

۱۷ فلم و ۶۰

ن ۲

ک ۶

خ ۱۷

س ۵ ۵۸/۲۳

ارکان حریۃ عمومیہ رہاستہ — ۰۰۰ —

۸۶۱۳ ۴۵۸۳ ۳۹۷۵ ۲۸۱۲ ۴۸۶۶

۱۲۸۱ ۵۲۶۳ ۸۲۲۱ ۶۲۷۳ ۸۳۴۱

۴۹۲۳ ۰ ۱۵۸۴ ۳۶۲۶ ۱۸۶۱ ۱۴۴۳

— ۰۰۰ — ۹۹۹ ۴۷۰۱

دونما قوماندائی ت ۲۳ نیسان ۳۳۹

۸۔ تلسز تلفراف مرکزی ایڈمیٹیلے کشیدہ ایڈمیٹیلے جک تلفرا فاماہ لرک هیئت عمومیہ سی شیفرہ لئٹن اولدینی حالدہ کشیدہ سی صورت قطعیہ دھ مجبوریدر۔  
بناء علیہ کشیدہ ایڈمیٹ اوزرہ تلسز تلفراف مرکزی لئینہ ویریلہ جک بالعموم تلفرا فاماہ لرک بالا و امضالری مستتنا اولنچ اوزرہ متنلرینک کافسی شیفرہ ایڈمیٹ اولدینی حالدہ ویریلہ جکدر۔  
تلسز مرکزی کندی عمونی شیفرہ سیلہ ورود ایدن تلفرا فاماہ لرک آجیق اولان بالا و امضالری قباددن سکرہ کشیدہ ایدہ جکدر۔

۹۔ ایک مرکزی پیشہ تعاطی اولان تلفرا فلردن ٹام اوہ رق آنہ میانلر آخذ مرکز مرسل مرکزہ تکرار ایتدریر۔ بونک ایچون آخذ مرکز مرسل مرکزی علی۔  
الاصل چاغروب آلمدینی ضروب و یا کلہ نک ارم سندہ ( ۰۰۰ ) اشارتی و بونی متعاقب تکرار اشارتی و یا خود تلف فٹ کافہ سنی تکرار ایتدریر یورسہ بالکز ( ۰۰ ) تکرار اشارتی و متعاقباً ( ۰۰ ) اشارتی ویرد۔

مثال :

ق ۲۰ مرکزی دف ل م مرکزی نک تلفرا فنی ( ۸۶۱۳ ) غریبندن ( ۱۸۲۱ ) غریبند  
قدر اولان غرہ پلری و یا خود باشدن بتون تلفرافی تکرار ایتدریر مک ایستیورسہ

ق ۱۰ قلم و قح ۰۰

۸۶۱۳ ۱۸۲۱ ۰۰۰۰ ۰۰—۰۰ ق

ق ۱ ق ل م و ق ۲

۰۰ ق شکلندہ یازار

۱۰ — استاسیونلر ییننده تعاطی اولہ جق، مفصل و متعدد تلفرافلر کشیدہ سی انسانسندہ مرسل مرکز آخذ من کزه مفصل تلفرافک بر قسمی واخود بر تلفرافک کافہ سنی آلوب آلمدینتی صور مق ایجون آدیکمزی اشارتی اولان ( ۰ - ۰ - ۰ ) اشارتی علی الاصول چاغرہ اشارتندن سکرہ استعمال ایدر . آخذ مرکز مرسل مرکز کو سوالہ جواب ایجاد خطا منز اولہ رق تلفرافی آخذ ایڈیپورسہ باز اشارتی اولان ( ۰ - ۰ ) اشارتیہ جواب ویر .

۱۱ — مرسل مرکز طرفندن کشیدہ ایدیلن تلفرافک آخذ مرکز طرفندن هیج بر صورتہ آخذی ممکن اولہ مدینی زمان آخذ مرکز تلفرافک آخذیہ مانع اولان زیر کی موافق دلالت ایڈیکسی می اشارتی استعمال ایدہ بیلر .

۱) تأثیرات هوایہ ایجون ( ح ۰ )

۲) صداستک خفیفلکی ( ص ح )

۳) متعدد و پراجنی مرکزینک مداخلہ سی ایجون ( ح ج )

بو اشارات علی الاصول چاغرہ اشارتندن سکرہ بازیلوب مرسل مرکز کو بکامی مطلوب ایسہ آخذ مرکز بکله اشارتی اولان ( ۰ - ۰ - ۰ ) اشارتی کشیدہ ایدر .  
مثال :

( ب ۲ ) مرکزی ( ل م ) مرکزینک تلفرافی اجنی بر مرکز کو مداخلہ سندن آلمیوب مرسل مرکز کو ( ۱۰ ) دقیقہ بکامی طلب ایدیپورسہ :

ق ۱ ل م و ن ۲

ح ۲ ح ۲ ۱۰ ۰ - ۰۰۰

شکلندہ یازار

۱۲ — مرسل مرکز طرفدن آخذ مرکزہ بازیلان تلفراف نہاماً آخذ مرکز طرفدن آخذ ایدلش ایسہ آخذ مرکز آکلاشدی اشارتی اولان ( ۰ - ۰ - ۰ ) اشارتیہ برا بر تلفرافکزی آدم اشارتی اولان ( ۰ - ۰ ) اشارتی استعمال ایدر .  
مثال :

( ب ۲ ) مرکزی ( ف ل ) مرکزینک تلفرافی آخذ ایدیکسی قدیردہ .

ق ۱ ق ل و ب ۲

• • • — •      • — •      • • • — • • — •

شکلندہ بازار .

۱۳ - برباریله خبره ایدمن اینی مرکزک خبارآئی ختم بولدینی زمان ه، ایکسی متقابلاً ختم خباره اشارتی اولان (- ۰ - ۰۰۰) اشارتی تعاطی ایدرلر.

مثال :

(ب ۲) مرکزی (ن د) مرکزیه کشیده ایتدیک تلفرافلت اخذ ایدلیکن آنکه مقدون سکره بشقه تلفرافی یوقسه مد کور اشارتی بروجه زر کشیده ایتدکن سکره مقابل مرکزده عین سورته مقابله ایده.

نَادِيُونْدَبَر

... — • — ... — • —

۱۴ - اردو و یا هر ہانکی برقرار و قومانداني ایله دونھا و یا فیلو تیلا قومانداني طرفندن تلسز تلفراف و اس عطہ سیلہ تعیم ایدلسو لازمکلن حرب را پوری والمسیک صورت کشندہ سی روچہ زیر اولمددر .

تلفرافی کشیده ایده جگ هنر تلفراف مرکزی اولاً جاغر مه اش-ارتی یونیورسیتی علوم اشارتی اولان (— — —) اشارتی متعاقب کندی اسمی و بالآخره یازده جنی تلفراف، حرب راپوری ایسه (ح ر) تعیین ایسه (ت م) اشارتلریخ کشیده ایده علوم اشارتیله برابر (ح ر) ویا (ت ر) اشارتلریخ ایشیده باعوم مرکزلر خبارملری تغیبل ایدوب هازیله حق راپور ویا تعمیمی اخذ ایدرلر و من بوط بولندقلری مقامه کتورمه که جیبوردرلر .

مرسل سر کنر طرفندن تعمیم و با حرب را پوری یازد. دقدن سکره سائز سرا کنز  
چاغرمه اشاره لرینک القبا صرسنه کوره ایکیشیر دقیقه فاسله ایله تلف افگاری آمشلر ایسه،  
آدم اشارتی آلمامشلر ایسه تکرار اشاراتی کشیده امدور.

تلفرا فک مرسل مرکز طرفندن تکراری لزومنده عین صورتله هموم اشارق استعمال  
اولتوري:

مرسل مرکز تلفرا فک کشیده سندن صکره ساحة خبره می داشتندہ بولناں قول اردو و بوكا مائنل مهم مرکز لردن جواب اخذ اپدہ مدیک وقتنه مذکور مراکزی چاضھوپ صدور میہ عجیب او لمدین کی تلفرا فی آئنہ ماش ایسے عیناً تکرار ہینکھ چھیورا دے۔

۱۵ - بر مرکزک خبره ساچه‌سی خارجنده بولنان دیگر بر مرکزله خباره‌سی هر اینکی مرکزله خبره ایده‌بیلن اوچنجی بر مرکزک توسطله تأمین اوئور. مثال :

( ب ۲ ) میکزی ( ن ، ئ ) میکزینه بر تلفراف اولوب ( م ل ) میکزینی توسط ایدپورسه توسط اشارقی اولان ( س ط ) حرفلریف بروجه زیر استعمال ایدهه .

ن ا م ل و ب

س ط س ط ه د ن

(م ل) سکزی (ب ۲) سکزینٹ تلفراونی آلدقدن صکره (ب ۳) سکزینه  
 (ب ۴) سکزینٹ تلفراونی کشیده ایدوب تو سطایتدیکنی بروجهزیر (ط ط) اشارتیله  
 سیلدریر .

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سادوہ

ط ط ط ط ط

بعده (۱۰) مرکزی طرفندن (م۶) مرکزینک تلفرافی آلدقدن سکره (م۶)  
مرکزینک (۲۰) مرکزینه (۲۰) طرفندن تلفرافک اخذ ایدل دیکنی بروجه زیر  
بیلد پروب ختم مخابره اشارتی و برر.

۱۰۷۲۰۱

.....—••—• ..•—••—•، و ط

۱۶ - حال جرب و یا صلحده دشمن و یا غیر معین بر سر کن طرفندن اردو و دو تفاضله مذکوب بر سر کن چاغر لدینی تقدیرده مرکزک مربوک اولدینی مقامک بر اس شخصوص اول مدغه بو کي سراكنه جواب ويرلماز آنحق بونارك جاغيرمه اشارتني متاعب کشیده اينه جمله اشارات و تغريف عيناً اخذ ايديلوب مقام هائينه درحال تقديم ايديلور .

(SOS) تہلکہ اشارتی ایشیدن اردو و ذو نہما مرکزی یعنی الملل قواعد مخابرہ توفیقاً جواب و رمکہ عجیب درد فر .

شاید تسلیک اشارتی ویرن مرکز معین بر سر کزی جاگه بورس، او حالله جواب ویرلیوب اونلارک مخباراتی ختم بولسته انتظار ایدههرو.

تەلەك اشارىقى وىرن سەفىنە سەفن اجنبىيەدن اوپورسە و ياخود تەلەك اشارىقى ايشىدىن سەركىزىدە سەخابات عمومىيە و قۇنىي اولان سەخابەرەجى بولۇغمازى سەجواب و بىرلىز .

تئیہ :

۱۹۱۲ سنہ سندھ لوئر رہہ انقاد ایدن بین الملل تلسز تلفراف قو نفرہ سندھ بو خصوص ایچون قبول ایدیلن مادہ بروجہ آئیڈر ۔

( مادہ — ۲۱ )

حال تھلکدہ بولنان سفائن قیصہ فاصلہ لہ تکرا ایڈلک اوڑھ ( ۰۰۰—۰۰۰—۰۰۰ ) اشارتی کشیدہ ایدوب متعاقباً ایحاب ایدن ایضاً حاتی اعطای ابدر ۔

برس کز تھلکہ اشارتی ایشیدیر ایشیتمز مخباراتی تأخیر ایتمی و استمداد طلبہ دائر مخابرہ نک ختم بولدیقہ قاعات حاصل ایتمدن اولسکی مخابرہ سندھ دوام ایتمہ ملیدر ۔

برتھلکہ اشارتی ایشیدن سرا کز مخباراتک صرسی ویا تعطیل جہتلری نظردقہ آلمیرق تھلکہ اشارتی ویرہن سفینہ نک اشمارانہ کورہ حرکت ایڈلیدر ۔

حال تھلکدہ بولنان بر سفینہ امداد اشارتی متعاقب معین برس کز کٹھ چاڑھ اشارتی علاوه ایدرسہ جواب اعطا سی مذکور س کز نہ طاڈدر ۔ اکر اشبو س کز جواب ویرمن وہ تھلکہ اشارت سندھ معین برس کز اسی ذکر اولو نماز سے تھلکہ اشارتی ایشیدن هر س کز جواب ویرمنکے مجبور در ۔

۱۸ — تلسز تلفراف سر کز لرنہ بروی مرسولہ دیکری مورودہ اولاق اوڑھ ایکن قید دفتری بولونہ جقدر ۔

اخذ ایدیان تلفرافلر در حال مقام ہائیٹنہ، سوق، و کشیدہ ایدلک اوڑھ سر کز نہ ورود ایدن تلفرافلر ایسے کشیدہ ی متعاقب کذا محلہ در حال اعادہ قلنہ جقدر ۔

بوقلندرن غیری هر سر کز دہ بروی و قوعات دفتری موجود بولونہ حق و بو دفترہ کشیدہ ایدیلن تلفرافلر مخباراتہ متعلق بالحملہ و قوعات ساعت و دقيقہ لیا قید ایدیلیں ۔ مذکور دفتر هر یکرمی درت ساعتہ بر سر کز فوماندانی وہ مأموری طرفدن تدقیق ایدیلور ۔

۱۹ — تاسز و تلی تلفرافلرہ استعمال ایدیلن مورس حروفاتی وارقامی بروجہ زیر اوتوب دائماً صولدن صاغہ او قونور و یازیلور ۔

— ۰ — ۰	ث	— ۰ —	۱
— ۰ — —	ج ج	— ۰۰۰	ب
۰ . . .	ح خ	۰ — ۰	ب
— ۰۰	د	—	ت

اردو و دونگا ملستز تلفظ اصول و قواعد خلاصہ

۸

۔۔۔۔	ف	۔۔۔۔	ڈ
۔۔۔۔	و	۔۔۔۔	و
۔۔۔۔۔۔	ک	۔۔۔۔۔۔	ز
۔۔۔۔۔۔	ل	۔۔۔۔۔۔	س
۔۔۔۔	م	۔۔۔۔۔۔	غ
۔۔۔۔	ن	۔۔۔۔۔۔	ص
۔۔۔۔	د	۔۔۔۔۔۔	ض
۔۔۔۔	ڑ	۔۔۔۔۔۔	ط
۔۔۔۔۔۔	لَا	۔۔۔۔۔۔	ظ
۔۔۔۔	ی	۔۔۔۔۔۔	ع
۔۔۔۔	ء	۔۔۔۔۔۔	غ
۔۔۔۔	او	۔۔۔۔۔۔	خ

مفصل رنگ

۔۔۔۔۔۔	۶	۔۔۔۔۔۔	۱
۔۔۔۔۔۔	۷	۔۔۔۔۔۔	۲
۔۔۔۔۔۔	۸	۔۔۔۔۔۔	۳
۔۔۔۔۔۔	۹	۔۔۔۔۔۔	۴
۔۔۔۔۔۔	۰	۔۔۔۔۔۔	۰

ختصر رنگ

۔۔۔۔۔۔	۶	۔۔۔۔۔۔	۱
۔۔۔۔۔۔	۷	۔۔۔۔۔۔	۲
۔۔۔۔۔۔	۸	۔۔۔۔۔۔	۳
۔۔۔۔۔۔	۹	۔۔۔۔۔۔	۴
۔۔۔۔۔۔	۰	۔۔۔۔۔۔	۰

یعنی المثل اشارات نصوص

نقطہ	.. .. ..	( . )
نقطہ ویرکول	- - - - -	( ( ) )
ویرکول	- - - - -	( , )
ایک نقطہ	- - - - 000	( : )
تعجب اشاری	- - - 00 - -	( ! )
تکرار یاخود	.. - - 000	( ? )
ادات استفهام		
اپوستروف	- - - - -	( , )
اصال خلی	- 000 -	( - )
مترضہ	- 0 - - 0 -	( )
غیبہ	. - 00 - 0	' ' ' ' '
قسم و با تفریق اشاری	- 00 - 0	
پاکلش	..... . . . . .	
آ کلاشلی	. . . - .	
بکھ اشاری	. - 000	
باز اشاری	- 0 -	
جاغرمہ اشاری	- 0 - 0 -	
ختم خبرہ اشاری	000 - 0 -	
تلفرافکنی آدم	. - 0	
فاصلہ یاخود مساوی اشاری	- 000 -	
تلفرافک بالائی مندرجہ وہ متنی ا مضادن تفریق الجھون استعمال اولنور ۔		

اردو و دوہنما نسلنگ تلفراف مرکزی نہ استعمال اب ملی

اجاہ اب ملہ اشارات نصوص

- ۱ -

ہموم جاغرمہ اشاری  
صدامن نسلدر

## اردو و دونگا قلسز تلفراف اصول و قواعد ٹابروہ می

ص ف	صدا کنر قوتلیدر ۔
ص ح	صدا کنر خفہندر ۔
ص ب	صدا کنر پروزلیدر ۔
ص ک	صدا کنر کسیلیور ۔

— ۲ —

ح ک	حرکت ایدیبورز ۔
ح ا	آئی ارضہ و برسوردز
ح م	ما کنہ من شمدیلک فعال دکادر
ح ه	بورادہ تأثیرات جوقدر ۔
ح د	اجنبی مداخلہ سی واردہ ۔
ح غ	موقع جفرافیکنر نرمیسرد ۔
ح ف	رانفور ساتوریکنر وارمی ۔
ح ع	ساعنکنر فاجدر ۔

— ۳ —

ط ق	طول موجکنر نہ قدودو ۔
ط ک	طول موجکنر کوجولینکنر ۔
ط ل	طول موجکنر بیولینکنر ۔
ط ع	طول موجکنر تنظیم ایدیکنر ۔
ط ط	تلفراف ... مرکنر طرفندن و برلشدہر ۔
س ط	توسط ایدیکنر
ح ض	خابرہہ حاضرم

— ۴ —

ت س	تلفراف سریع یازیکنر
ت ش	تلفراف یواش یازیکنر
ت ک	تلفرافی ایکیشر دفعہ یازیکنر
ت و	تلفرافکنر وارمی
ت ی	تلفرافم یوقدر ۔

ت چ	تلفرافک جوابی ہازیکز .
ت پ	قوماندان ما کنه باشندہ جواب بکلپور .
پ ن	تلفرافک کافہسنی آلدیکزمس
ت م	نعمیم واردہ .
ک ل	کیجہ بولوشلم
ک ز	کوندوز بولوشلم
ک ه	مرکون بولوشلم
ک ک	پک اعلا
ت ڙ	ڙائنس اشارتی
ت ع	ساعت عیاری اشارتی
ف ص	فضلہ فضنہ ویریکز
خاپرہ مہ مالع اولیورسکز . قارشدری بورسکز .	م ع

## بین الملل تئست نظراف ایجوره مستعمل اشارات فحص صد

اختصار	سؤال	جواب باخود اخباره .
ca	- - - - -	بین الملل اشارات واسطه سیله بله خبره
tr	- - - - -	اینکه ایست میسکن .
!	- - - - -	سرکز کز اسی ندر .
prb	اینکه ایست میسکن .	سرکز لرمن ارده سندہ کی مسافه — کیلومتره
qra	در .	ویا میل بھری در .
qrb	موقع حفیبکز ندر ،	موقع ضیغم — درجه در .
qre	زره ب کیدیور سکن	— ب کیدیور
qrd	زره دن کلیور سکن	— دن کلیور
qrf	هانکی سیر سفاش قومبایه و باخود خطنه	— ه ملسوم
qrg	ملسوب سکن .	طول موج — متر در
qrh	ناچ کله کشیده ایده جگسکن	— کله کشیده ایده جکم
qrj	نصل اخذ ایدیور سکن	این اخذ ایدیور
qrk	نانی اخذ ایدیور سکن آلتلریکزی تنظیم	تنظیم ایچکلکم ایهون . . . اشارتی
qrl	اینکن ایهون . . . اشارتی	(۲۰) دفعه کشیده ایدیکز
qrm	سزه مانع اولیوری ب	بکا مانع اولیوری
qrn	نائیدات هوایی چو قیدر .	تائیدات هوایی
qrp	قوقی تزید ایده بی	تو مکزی تزید ایدیکز
qrq	دها سریع کشیده ایده بی	دها سریع کشیده ایدیکز
qrs	دها یواش کشیده ایده بی	کشیده قطع ایدیکز
qru	بکا دائز بر شیشکز واری	سزه دائز بر شیشکز
qrv	حاضر میسکن	حاضر هرشی تریپ ایشدر ،
qrx	حاضر اولاجی	حاضر او لیکز سزی سامت — ده چاهیده جنم
qry	صرم ن در	صرم کز — نوصودر .
qrz	اشارتلرم ضعیف بیدر ؟	اشارتلرم ضعیف بیدر .
qsa	اشارتلرم قوتلیدر ؟	اشارتلرم قوتلیدر .

اختصار	سؤال	جواب
qsb	{ شراره فنادر ؟ صادم فنادر ؟	شراره فنادر . صادم فنادر .
qsc	{ فاصله فنادر ؟ ساعتی مفایسه ایده لم نم و قم — در	فاصله کز فنادر . وقت — در .
qsd	{ ساعتی مفایسه ایده لم نم و قم — در مزک وقتکز ندر .	لمسز تلفر افتابه لرمتابا کشیده ایده جگذر .
qsf	{ لمسز تلفر افتابه مناویابی یوقد صرا یله کشیده ایله جگذر .	پشن لمسز تلفر افتابه صره ایله کشیده ایده جگذر .
qsg	.....	اون لمسز تلفر افتابه صیره ایله کشیده ایده جگذر .
qsh	.....	بهر کله ایچون اجرت در .
qsj	{ صوک لمسز تلفر افتابه ایصال ایدلشیدر . حقیق جهت سیریکن ندر	صوک لمسز تلفر افتابه ابطال ایدلشیدر .
qsk	.....	متبرض آدیکزی
qsl	.....	حقیق جهت سیریکن ندر
qsm	.....	قره ایله خابره ایدیور میسکن
qsn	.....	دیکن بر سرکزنه خابره ایدیور میسکن
qsa	.....	مزک چافرد نکزه اشارت ویره می ؟
qsp	بن چافردی	بن چافردی
qsq	.....	— به لمسز تلفر افتابه کشیده ایده جگپیسکن
qsr	.....	هموی بچافرد اشارقی اخذ ایدیکزی ؟
qst	.....	پیتیدیکن زمان سزی چافردی
qus	.....	خبارات هموی بدوام ایدیور دی
qsv	.....	شراره ملک عدد دوربند تزید ایدیکز
qsw	.....	شراره ملک عدد دوربند تغیص ایده می ؟
qsx	.....	— متزمک بر طول موجله بازه می ؟
qsy	.....	بهر کله بی ایک دفعه کشیده ایدیکز
qsz	.....	( اشاره تلریکزی آلمبیور )
qta	.....	( بهر تلفر افتابی ایک دفعه بازیکن )

موقع جغرافي	رسالة كراسى	صادر عن	مختلف طول موجى	مخابرہ ساعتی	وظيفه لری
آلانیا	كونیکس ووتنر	هاوزمن	٨٠٠٠ ٤٠٠٠	غير منطق منطق	بورسہ حوادث
آلانیا	ناورون		٤٩٠٠ ٥٦٠٠ ٦٣٠٠ ٨٧٠٠ ٩٨٠٠ ١٣٠٠٠ ١٨٠٠٠	غير منطق	
برلین ملوہز	انگلترة	بلند	٤٠٠٠ ١٠٢٠٠	غير منطق غير منطق	تلسرنلوفون فونسری
بلند	باردین	انگلترة	٨٧٥٠ ٩٢٠٠ ١٢٣٠٠ ١٣٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٢٣٠	غير منطق	حوادث
قارنافون پلدو	انگلترة	لندره	١٤٠٠٠ ٢٨٠٠ ٤٠٠	غير منطق منطق	تلسرنلوفون فونسری
لندره	فرانسه	فرانسه	٢٣٤٥٠	غير منطق	٢١ الی ٢٠
بردو	ليون	ليون	١٥٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٨١٠٠	غير منطق	
فرانسه	سن ت آسید	سن ت آسید	١٤٤٠٠ ٩٠٠	غير منطق	
ليون	نات	نات			

وطیقه‌لری	خاکره ساعتی	مختلف طول موج‌لری	چاگیرمه اشاره	موقع جغرافیسی و سکونت اسما
تلسر تلفون	هر کود ۲۲/۱۸.۱۰/۱۱.۱۵/۶.۳۰	غيرمنطق * (۲۶۰۰) * (۲۶۰۰)	f1 f1	ابل قلسی ابل قلسی
		{ منطق } ۳۶۰۰ 4400	sxg	بونستان آنه
		منطق ۴۰۰ ۴۲۰۰	ff	بلغارستان صوفیه
		غيرمنطق ۲۸۰۰ ۷۰۰۰ ۴۴۰۰ ۴۷۰۰ ۳۶۰۰	hb	بخارستان بودابسته
		منطق ۲۱۰۰	war	لهستان وارشاوا
		غيرمنطق ۱۰۰۰۰	prg	چک اسلوواکیا براغ
		غيرمنطق ۳۰۰۰	ohd	اوستریا وین
		آرق منطق ۵۰۰۰ ۲۸۰۰	osm	بورکیا همانبه
		غيرمنطق ۱۷۰۰۰	nss	جمهوری متحده مار بلاد آبپولیس
		منطق ۹۰۰	icb	ایطالیا جنوه

موقع جغرافیہ و سکرکاسی	چاہرہ اشارے	مختلف طول موجی	خبرگزاری	وظینہ لری
حوادث	جنوہ	hbl	2400 2900 3000 4000 4000	20,30 الی 20
				20,30 الی 10
				11,30 غیر منطق
				10,800
	روما	ido	2000	منطق
				6700
		raj	5000	غیر منطق
				2000
				منطق
موسٹوا	تفلیس	rdk	2200	منطق
				12
	مادوبد	egc	10,800	منطق
				12
لوزان	امستردام	hb2	1000	21,10
				22,10
				حوادث
اردو و دوختہ تسلیز تلفراف سراکرینک خبرگزاری اشبو تعلیمات نامہ مندرج اصول و قواعد اوزریہ جریان ایدہ جکدر .				

ادگان حربیہ عمومیہ رئیسی

مشیر

فروزی